


省エネを手頃な初期費用で実現します

- 従来の水銀ランプと比べて、 約1/3の消費電力
- 長寿の光源で省メンテナンス
- コストリダクションにより低価格




AOP製アルテミス120W道路ライト










概略仕様 項目 仕様 分類 外部仕様 寸法 407(L)x341(W)108(H) mm 重量 6.0 KG 口径 ϕ 65mm 加工 アルミニウム合金 光学仕様 出力(lm) 12,450 lm TYPE 発光効率 104 lm/W CRI Ra 70 72 ea ハイパワー LED LED s 電気使用 入力電圧 100-277Vac, 50/60Hz 消費電力 120W >0.95@110Vac, >0.95@220Vac and 力率 >0.9@277Vac 温度範囲 保存温度 -40°C**~**−80°C 動作温度 -30°C **~**−50°C IP保護等級 IP65 CE, PSE 認証s

外形寸法図




•製品一覧

型番	CCT (typ.)	CRI	出力 (lm)	配光
MS-51MU3E	5,200K	70	12,450 lm	Type I, Medium, Cutoff
MS-52SU3E	5,200K	70	12,450 lm	Type II, Short, Cutoff
MS-55SU3E	5,200K	70	12,450 lm	Type V, Short, Cutoff

•測光

照らすエリアを選べます

ライン アップ



輸入元:株式会社TMFアース

〒150-0041

東京都渋谷区神南1-13-8

TEL: 03-3459-1801 (代表)

FAX: : 03-3459-1801

製造元: ALLIANCE OPTOTEK CORP

販売店:

株式会社TMFアース

〒150-0041

東京都渋谷区神南1-13-8

TEL: 03-3459-1801 (代表)

FAX: : 03-3459-1801

2